


RYZYKO DYSLEKSJI



Jest prawdopodobne u osób:

- obciążonych genetycznie (dysleksja występuje w rodzinie)
- pochodzących z nieprawidłowego przebiegu ciąży
- u których można zaobserwować nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym.

Do rozpoznania zagrożenia dysleksją nie wystarczy stwierdzenie pojedynczych objawów. Im więcej symptomów zaobserwujemy, tym jest ono bardziej prawdopodobne. Wczesna diagnoza jest warunkiem skutecznej pomocy. U dziecka z ryzykiem dysleksji nie musi wystąpić dysleksja. Zależy to od szybkiego rozpoznania i udzielenia adekwatnej pomocy w minimalizowaniu nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym.

Uczniowie klas I-III

Motoryka duża - obniżona sprawność ruchowa, która objawia się tym, że dziecko słabo biega, skacze,

- ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń równoważnych, takich jak chodzenie po linie, stanie na jednej nodze,
- ma trudności z uczeniem się jazdy na nartach, łyżwach, rowerze, hulajnodze.

Motoryka mała - trudności z wykonywaniem precyzyjnych ruchów w zakresie samoobsługi, np.: z zawiązywaniem sznurowadeł na kokardkę, używaniem widelca, nożyczek,